Une révolution entre vos mains

UN SYSTÈME DE PROTECTION MACHINE POLYVALENT

NOUVEAU!
EN ATTENTE DE BREVET

RAPID FIX™

VERSATILE MACHINE GUARDING

RAPID FIX™

VERSATILE MACHINE GUARDING

Un système de protection machine amélioré

Le système Rapid Fix représente une étape de développement supplémentaire et répond aux besoins du marché et des clients en proposant une solution flexible permettant un accès rapide pour la maintenance, par exemple.

Conforme à la Directive Machines

Rapid Fix est conforme à toutes les exigences de la Directive Machines (2006/42/CE) et nous travaillons constamment à adapter notre gamme existante et nos nouveaux produits avant leur lancement sur le marché.

Le système Rapid Fix comporte une fixation plus avancée que le Smart Fix. La fixation inférieure du Rapid Fix comporte une rainure dans laquelle s'enclenche le panneau et la fixation supérieure présente un dispositif de blocage unique qui maintient le panneau en position verrouillée.





La prochaine étape dans l'évolution des protections machines.

Troax possède déjà un système de protection machine bien éprouvé, le Smart Fix, avec des panneaux vissés aux poteaux à l'aide de colliers coulissants.

À la base, le nouveau système Rapid Fix de Troax est conçu à partir des mêmes poteaux et panneaux. La grosse différence est la fonction révolutionnaire offerte par les deux fixations astucieuses et innovantes du système.

Pour plus d'informations : www.troax.com/rapidfix



Fixation supérieure - Le panneau s'enclenche facilement grâce à un système de « clipse » intégré

Fixation inférieure - Le panneau s'emboîte dans l'encoche du collier

TROAX®

SMART FIX™

FLEXIBLE MACHINE GUARDING

Un système de protection machine éprouvé

Le Smart Fix est un système de protection machine éprouvé qui contient des panneaux grillagés, des portes battantes et coulissantes, des poteaux, des connecteurs d'angle, ainsi qu'une fixation astucieuse des panneaux. Le système offre de nombreuses qualités uniques et est conforme aux exigences de la Directive Machines.

Conforme à la Directive Machines

Smart Fix est conforme à toutes les exigences de la Directive Machines (2006/42/CE) et nous travaillons constamment à adapter notre gamme existante et nos nouveaux produits avant leur lancement sur le marché.

Le système Smart Fix peut être réglé pour compenser les variations de hauteur du sol, il permet de modifier jusqu'à 180 degrés la position des connecteurs d'angle lors du montage et se base sur des éléments pouvant être combinés avec d'autres systèmes Troax.

COMBINED

SMART FIX™ + RAPID FIX™

Une possibilité de combinaison révolutionnaire

La caractéristique véritablement unique et révolutionnaire est la possibilité de combiner le Rapid Fix et le Smart Fix, les deux étant des systèmes basés sur les mêmes éléments.

Si un système Smart Fix est déjà en place, il suffit d'en remplacer les colliers coulissants pour le transformer en un système Rapid Fix lorsqu'un accès rapide est requis. Bien sûr, l'inverse est également possible et l'on dispose alors d'une protection vissée avec le Smart Fix.



Le concept à l'origine de tout le processus de développement du Rapid Fix a été d'éviter de devoir remplacer un système Smart Fix déjà en place et de permettre de transformer, choisir et combiner les deux systèmes.

Pour plus d'informations sur le Rapid Fix :
www.troax.com/rapidfix

TROAX®

Besoin d’aide pour choisir votre système de protection machine?

Voici quelques FAQ pour vous aider.

Q: Nous devons avoir accès à la machine de toute part !
A: Pour un accès total à la machine, vous devez choisir le système *Rapid Fix.*

Q: Nous devons avoir accès à la machine à certains endroits seulement !
A: Utilisez de préférence une combinaison des deux systèmes.

Q: Nous n’avons pas besoin d’avoir accès à la machine !
A: Le système le plus adapté est le *Smart Fix.*

Avez vous toujours besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’informations: www.troax.com/rapidfix

Troax Belux Schaliënhoevedreef 20c 2800 Mechelen
Tel : +32 15 28 17 30 Fax + 32 15 71 51 64 info@troax.be www.troax.com

201112-0634-BE