



TROAX[®]

Eine Revolution in Ihren Händen

FLEXIBLER TROAX-MASCHINENSCHUTZ



NEW!
PATENT PENDING

RAPID FIX[™]

VERSATILE MACHINE GUARDING

RAPID FIX™

VERSATILE MACHINE GUARDING





Maschinenschutz in seiner besten Form

Gemäß den Anforderungen in vielen Einsatzbereichen lassen sich bei Rapid Fix die Elemente einfach und schnell demontieren.

Bei Rapid Fix werden neu entwickelte Halteklammern eingesetzt. Bei Rapid Fix ist die untere Klammer mit einem Schlitz versehen, der auf das entsprechende Gegenstück am Gitterelement passt. Und der spezielle Verriegelungsmechanismus an der Klammer oben sorgt dafür, dass das Element in der richtigen Stellung einrastet. Auf Grund dieser Halteklammern lassen sich die Elemente nach der Demontage leicht wieder einhängen.

Entsprechend der Maschinenrichtlinie

Selbstverständlich entspricht Rapid Fix der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Troax arbeitet kontinuierlich daran, die Produkte gemäß dieser Richtlinie zu verbessern und weiterzuentwickeln.



SMART FIX™

FLEXIBLE MACHINE GUARDING



Maschinenschutz in der bewährten Form


Smart Fix ist das bewährte Maschinenschutzsystem von Troax, bei dem die Elemente mit zwei speziellen Halteklammern am Pfosten befestigt werden. Das System ist extrem praktisch und kosteneffizient.

Entsprechend der Maschinenrichtlinie

Selbstverständlich entspricht Smart Fix der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Troax arbeitet kontinuierlich daran, die Produkte gemäß dieser Richtlinie zu verbessern und weiterzuentwickeln.



Höhenunterschiede am Boden lassen sich durch die flexiblen Halteklammern einfach ausgleichen, die Eckwinkel lassen sich bei der Montage flexibel auf verschiedene Ecken anpassen.



COMBINED

SMART FIX™ + RAPID FIX™

Die Kombinationsmöglichkeiten sind revolutionär

Bei Rapid Fix und Smart Fix werden dieselben Pfosten und Elemente verwendet. Deshalb lassen sich beide Systeme

problemlos miteinander kombinieren. Selbst wenn ein Smart Fix-System bereits installiert ist, muss man nur die Klammern austauschen, um den Maschinenschutz in ein Rapid Fix-System umzuwandeln. Genauso einfach kann man natürlich von Rapid Fix auf Smart Fix wechseln.



Troax hat die Idee perfekt umgesetzt, zwei Systeme anzubieten, die miteinander kompatibel sind.

Nähere Angaben zu Rapid Fix erhalten Sie unter www.troax.com/rapidfix


TROAX

Der nächste Schritt in der Evolution des Maschinenschutz

Beim bewährten Troax-Smart Fix-System werden die Elemente mit speziellen Halteklammern am Pfosten befestigt.

Beim neuen Rapid Fix-System werden dieselben Pfosten und Elemente verwendet. Statt der Smart Fix-Halteklammern kommen nun pro Pfosten zwei neu entwickelte Rapid Fix-Klammern zum Einsatz.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.troax.com/rapidfix




Gitterelement

Pfosten



Obere Klammer - das Element rastet schnell und sicher ein



Untere Klammer - das Element wird einfach und sicher fixiert.



TROAX

Sie wünschen Beratung beim Maschinenschutz?

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Q: Wir benötigen schnellen Zugang zur Maschine, überall!

A: *Rapid Fix* gewährt Ihnen überall einen schnellen Zugang zur Maschine.

Q: Wir benötigen an einigen Stellen einen schnellen Zugang zur Maschine.

A: Am besten verwenden Sie eine Kombination aus *Smart Fix* und *Rapid Fix*.

Q: Ein schneller Zugang zur Maschine außerhalb der Türen ist nicht gewünscht.

A: *Smart Fix* mit Flügeltüren gewährleistet einen kosteneffizienten Maschinenschutz.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr regionales Troax-Verkaufsbüro kontaktieren.

Erfahren Sie mehr unter www.troax.com/rapidfix

TROAX